



“ O COLLEZIONE O  
Olimpia  
VIVERE CON STILE LA PROPRIA CASA ”

COLLEZIONE Olimpia

ESSEGI ARREDAMENTI  
VIA CASTIGLIONE, 52 - CASTIONE DI LORIA (TV)  
TEL. 0423 455350 - FAX. 0423 455755  
[info@arredamentiessegi.com](mailto:info@arredamentiessegi.com) [www.arredamentiessegi.com](http://www.arredamentiessegi.com)



# 66 100 Timo

soluzioni per la convivialità ... e la zona relax ...



da pag. 3



da pag. 21



da pag. 16



da pag. 18





da pag. 32



“L'attualità del laccato con l'eleganza  
del noce in un'armonia di forme e  
colori.”







“Vetri curvati con  
decoro centrale.

Il capitello  
è intagliato a mano  
e la tarsia è  
placcata sul pilastro.”





8



Credenza - Art.OL 01  
DIM: L.226 x P.67,5 x H.132 cm

“Le bocchette delle ante e dei cassetti sono in legno massello intagliato a mano”

9



Tavolo - Art.OL 03  
DIM: L.200 x P.110 x H.81 cm



“Tarsia placcata sul piano  
del tavolo e sulle allunghe.”



“Un elegante piano in noce”



Tavolo - Art.OL 06

DIM: diametro 130 con allunga centrale da 50 cm



14

“Verniciato a pennello,  
con particolari in argento consumato.

Decorazioni  
dipinte a mano.”

Credenza - Art.OL 01  
DIM: L.226 x P.67,5 x H.132 cm



15



“Laccato  
bianco patinato  
a pennello con  
particolari in oro.  
Decorazioni  
dipinte a mano.”


Credenza - Art.OL 01  
DIM: L.226 x P.67,5 x H.132 cm





18

*Composizione - Art. OL 05 bicolore*  
DIM: L.322 x P.50 x H.240 cm



19

“La raffinatezza e il gusto del noce per un’ immagine assolutamente prestigiosa.”







Sedia - Art. OL 04

24



Credenza - Art.OL 01  
DIM: L. 226 x P.67,5 x H.132 cm




25



26

“Cassetti con incastro a coda di rondine.

Elegante tarsia placcata sul pilastro.”



Vetrina - Art.OL 02  
DIM: L.180 x P.54 x H.219 cm

27



Tavolo - Art.OL 03  
DIM: L.200 x P.110 x H.81 cm

28



Sedia - Art.147/S - seduta legno

29



“Allunghe centrali del tavolo con mezza tarsia placcata, che unita al piano ricompone la figura intera.”


Tavolo - Art.OL 03

DIM: L.200 x P. 110 x H.81 con 2 allunghe centrali da 50 cm


“Il piacevole  
scorrere delle  
venature  
racconta la  
bellezza del noce  
effetto tavola  
e rende questa  
composizione  
affascinante.”

Composizione - Art. OL 05 noce  
DIM: L.322 x P.50 x H.240 cm





“Tutte le bocchette sono in legno intagliato a mano.”



Bicolore laccato con noce chiaro effetto tavola.



da pag. 39

Laccato bianco con intagli e profili impreziositi dall'argento.



da pag. 49

Noce raffinato effetto tavolo.



da pag. 61

“

NT  
NO  
t  
te

... per la notte e per il risveglio ...

“Effetti suggestivi, per una camera  
dai gusti raffinati.”





**Art.OLT 25**

Letto matrimoniale con testata  
traforata e tarsia centrale

DIM: L.177 x P.220 x H.129 cm




42

*Specchiera con intaglio traforato - Art. 24/T*  
DIM: L.109 x H.92 cm

*Comò sagomato 4 cassetti - Art.OL 22*  
DIM: L.150 x P.60 x H.120 cm



43



44



*Comodino 3 cassetti - Art.OL 23*  
DIM: L.66 x P.42 x H.74 cm

45



Armadio - Art. OL 21

Armadio sagomato 4 ante con tarsia placcata, 3 pilastri con capitelli intagliati a mano.

Interno: un lato con cassetiera + appendiabiti / un lato con ripiano + 2 appendiabiti

DIM: L.298 x P.70 x H.256 cm



“Bianco e argento un connubio prezioso ed elegante, per una camera dal sapore nobile.”





“Testata traforata,  
imbottita ed impreziosita  
da gemme Swarovski”



*Letto matrimoniale - Art.OL 25/TB*  
DIM: L.177 x P.220 x H.149 cm



“Capitello intagliato a mano  
impreziosito dalla patina argento.”



54

**Comò sagomato 4 cassetti - Art.OL 22**  
DIM: L.150 x P.60 x H.120 cm

**Specchiera con intaglio traforato - Art. 24/T**  
DIM: L.109 x H.92 cm

**Comodino 3 cassetti - Art.OL 23**  
DIM: L.66 x P.42 x H.74 cm



55



**Pettiniera sagomata - Art. OL 27/P**  
DIM: L.191 x P.62 x H.78 cm

**Specchiera con intaglio traforato - Art. 24/PL**  
DIM: L.150 x H.110 cm

**Pouf - Art. OL 29**  
DIM: diametro 50 x H.47 cm



**Armadio - Art.OL 21/AS**  
**Armadio dritto 2 ante scorrevoli.**  
**Interno:**  
*un lato con cassetiera + appendiabiti / un lato con ripiano + 2 appendiabiti*  
DIM: L.298 x P.60 x H.256 cm



Armadio - Art.OL 21

Armadio sagomato 4 ante, 3 pilastri con capitelli intagliati a mano.

Interno: un lato con cassetiera + appendiabiti / un lato con ripiano + 2 appendiabiti

DIM: L.298 x P.70 x H.256 cm



“Il classico colore noce per una camera  
dal sapore nobile e tradizionale.”





*Letto matrimoniale testata e pediera con intaglio traforato - Art.OL 25/TP*  
DIM: L.177 x P.220 x H.129 cm



*Comò sagomato 4 cassetti - Art.OL 22*  
DIM: L.150 x P.60 x H.120 cm

*Specchiera sagomata - Art.OL 24*  
DIM: L.109 x H.92 cm






“Pilastrini con capitelli intagliati a mano.  
Testiera ornata da un ricco intaglio traforato.”

Comodino 3 cassetti - Art.OL 23  
DIM: L.66 x P.42 x H.74 cm






Armadio - Art.Ol 21

Sagomato 4 ante con tarsia placcata, 3 pilastri con capitelli intagliati a mano.

Interno: un lato con cassetiera + appendiabiti / un lato con ripiano + 2 appendiabiti

DIM: L.298 x P.70 x H.256 cm






BICOLORE




NOCE



BIANCO PATINATO, SENZA DIPINTO



LACCATO PATINATO A PENNELLO + ORO



VERNICIATO A PENNELLO + ARGENTO

## ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEI MOBILI

Vi proponiamo mobili realizzati interamente in legno massiccio di prima scelta, stagionato all'aria aperta con umidità massima del 12%.

I mobili presentati in questo catalogo sono costruiti in noce e liglio con struttura in listellare placcato noce effetto tavola.

### Per proteggere e mantenere i mobili si consiglia di:

non mettere i mobili davanti o nelle immediate vicinanze di fonti di calore (caloriferi, caminetti o altro);  
installare negli ambienti dove i mobili sono ubicati un umidificatore è OBBLIGATORIO per mantenere costante la stabilità del legno.  
L'umidificatore è necessario in quanto il legno massiccio può dare sempre qualche piccolo movimento in quanto è una materia viva che ha bisogno del giusto grado di umidità;  
Passare con uno straccio un po' di cera per mobili in primavera ed in autunno;  
Non lavare i mobili con acqua e detersivo;  
Asciugare immediatamente eventuale acqua rovesciata o caduta sul mobile;  
Non passare e non fare cadere sui mobili alcool – solventi – acetone o simili in quanto queste sostanze vengono assorbite dalla finitura dei mobili a nitro gomma lacca e cera;  
Non appoggiare sul mobile pentole calde o altri oggetti appena tolti dal fuoco o ferri da stirio;  
Si raccomanda di mantenere il mobile in un magazzino idoneo per stoccaggio mobili e che nel passaggio dal magazzino al posto di montaggio non ci siano grandi sbalzi di temperatura, in modo da non permettere che il mobile sia conservato per 2-3 mesi a meno di 10°C con umidità inferiore a 50% e poi trasportato in appartamento con +25°C, causando uno sbalzo di temperatura che danneggierebbe la qualità del mobile.

## CERTIFICATO DI GARANZIA

L'azienda garantisce la qualità dei suoi mobili purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- i mobili devono essere montati entro 30 giorni dal ricevimento, fino a tale data accettiamo i reclami sui difetti di produzione ma non sui difetti del trasporto
- devono essere immagazzinati in ambienti idonei alla qualità del nostro prodotto con temperatura compresa tra 12-22°C e con umidità compresa tra il 50-60 %
- nell'ambiente definitivo deve essere installato un umidificatore per garantire l'umidità richiesta
- i mobili non devono subire sbalzi di temperatura superiori ai 10°C
- i mobili devono essere puliti con detergenti senza alcool e senza ammoniaca.

Senza alcun preavviso l'azienda si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche per migliorare la qualità, l'estetica e la funzionalità dei propri prodotti.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Наша мебель выполнена полностью из высококачественного массивного дерева, просушенного на открытом воздухе до максимальной влажности 12%. Представленная в данном каталоге мебель сконструирована из дерева ореха и липы, структура – из листельных панелей, шпонируемые орехом с видимыми прожилками.

По уходу за мебелью и его сохранности рекомендуем:

- не устанавливать мебель вблизи или напротив нагревательных приборов (радиаторы отопления, камни и т.п.);
- устанавливать мебель в помещениях имеющих увлажнитель воздуха. Увлажнитель воздуха ОБЯЗАТЕЛЕН для поддерживания стабильности дерева. Использование увлажнителя обязательно в связи с тем, что массивное дерево всегда имеет склонность «дышать», являясь живой материей, которая требует определенного уровня влажности;
- весной и осенью протирать мебель специальным воском;
- не мыть мебель водой и моющими средствами;
- вытирая сразу же воду, пролитую на мебель;
- не протирать и не проливать на мебель спирт – растворители – ацетон или подобные вещества, которые с легкостью поглощаются отделочными лаками и воском;
- не ставить на мебель горячие кастрюли или другие предметы «с огня», а также горячие утюги;
- рекомендуется складировать мебель в соответствующем для хранения мебели месте. В момент перевозки мебели со склада на место монтажа/ квартиру не допускать большой температурный перепад, следовательно не позволять хранение мебели по 2-3 месяца на складе при температуре -10°C и влажности ниже 50%, а потом транспортировать мебель в квартиру с + 25 °C, создавая температурный перепад который поведет за собой повреждение мебели.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Предприятие гарантирует качество своей мебели только в случае, что все условия будут выполнены:

- мебель должна быть монтирована в течении 30 дней со дня получения, в течении этого периода мы принимаем все жалобы, связанные с производством, но не с транспортировкой.
- мебель должна быть складирована исключительно в условиях, пригодных для хранения, т.е. при температуре 12°-22° С и влажности воздуха 50-60%;
- в помещении, где мебель будет окончательно монтироваться должен быть установлен увлажнитель воздуха, чтобы гарантировать нужную влажность;
- мебель не должна подвергаться перепадам температуры, больше чем на 10° С
- моющие средства, используемые в очистке, не должны содержать спирт и аммиак.

Без каких либо предупреждений фабрика оставляет за собой право на внесение изменений в любой момент, для повышения качества, внешнего вида, функциональности собственной продукции.